

PORTEUR	CARACTÉRISTIQUES	CHASSIS	PLACES ASSISES CARTE GRISE SANS PORTE MOTO	MASSE EN ORDRE DE MARCHÉ DÉCLARÉE (+/- 5%)	MASSE MAXIMALE EN CHARGE TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
	CAPUCINE FLASH S1	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	2877 / 2937 / 2917 / 2977	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	CAPUCINE FLASH 13	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	6 / 5 / 6 / 6	2996 / 3056 / 3036 / 3096	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	CAPUCINE FLASH 15	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	6 / 5 / 6 / 6	2989 / 3049 / 3029 / 3089	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	CAPUCINE WELCOME 29	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	5 / 4 / 6 / 6	3063 / 3148 / 3238 / 3298	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ FLASH S2	2.2 L 33 L 100 CH / 2.3 L 33 L 130 CH / 2.3 L 35 L 130 CH	4	2805 / 2805 / 2805	3300 / 3300 / 3500
	PROFILÉ WELCOME WS	2.2 L 33 L 100 CH / 2.3 L 33 L 130 CH / 2.3 L 35 L 130 CH	4	2868 / 2868 / 2868	3300 / 3300 / 3500
	PROFILÉ WELCOME SWEET	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	2894 / 2954 / 2929 / 2989	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ FLASH O8	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	2915 / 2975 / 2955 / 3015	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ FLASH O6	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	2971 / 3031 / 3011 / 3071	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ WELCOME 72	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	3075 / 3135 / 3115 / 3175	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ WELCOME 95	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	3095 / 3155 / 3135 / 3195	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ WELCOME 76	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	3080 / 3140 / 3120 / 3180	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ WELCOME 78	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4	3159 / 3149 / 3199 / 3259	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ ALLEGRO 94	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4 / 3 / 4 / 4	3152 / 3237 / 3355 / 3415	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ ALLEGRO 97	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4 / 3 / 4 / 4	3150 / 3235 / 3355 / 3415	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	PROFILÉ ALLEGRO 96	2.3 L 35 L 130 CH / 3 L 35 L 157 CH / 2.3 L 40 H 130 CH / 3 L 40 H 157 CH	4 / 3 / 4 / 4	3150 / 3235 / 3355 / 3415	3500 / 3500 / 4000 / 4000
	CAPUCINE FLASH O1	2.2 L 115 CH / 140 CH	4	2878	3500
	CAPUCINE FLASH O3	2.2 L 115 CH / 140 CH	6	2888	3500
	PROFILÉ FLASH O4	2.2 L 115 CH / 140 CH	4	2788	3500
	PROFILÉ FLASH 14	2.2 L 115 CH / 140 CH	4	2838	3500
	PROFILÉ FLASH 12	2.2 L 115 CH / 140 CH	4	2818	3500
	CAPUCINE FLASH 11	2.4 L 140 CH 3500 / 3850	5	3078 / 3246	3500 / 3850
	CAPUCINE FLASH 11	3.2 L 200 CH 3500 / 3850	4 / 5	3157 / 3315	3500 / 3850
	CAPUCINE WELCOME 35	2.4 L 140 CH 3500 / 3850	4 / 5	3158 / 3316	3500 / 3850
	CAPUCINE WELCOME 35	3.2 L 200 CH 3500 / 3850	3 / 5	3222 / 3380	3500 / 3850

- Masse à vide en ordre de marche : la masse à vide en ordre de marche comprend le poids du chauffeur (75 kg) ainsi que 100 % des réservoirs d'eau, 90 % de carburant et 100 % de gaz. Tolérance +/- 5 %. Les masses à vide en ordre de marche indiquées tiennent compte uniquement de l'équipement de série (+/- 5 %). Le constructeur se réserve le droit de modifier cette liste d'équipements à tout moment.

- Les accessoires montés en option ne sont pas compris dans la détermination de la masse à vide. Leur poids est donc à déduire de la charge utile disponible.

- Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

- Certains modèles photographiés dans ce catalogue peuvent être présentés avec des équipements prévus en option.

Les caractéristiques des modèles photographiés peuvent varier d'un pays à l'autre. Malgré le soin apporté à la réalisation de ce catalogue, celui-ci ne peut constituer un document contractuel. CHAUSSON se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications à ses modèles. CHAUSSON ne peut être tenue pour responsable des modifications pouvant être apportées par ses fournisseurs, ni des erreurs typographiques survenues lors de l'édition des documents.

Toute reproduction de texte ou de document, même partielle, est interdite. Ne pas jeter sur la voie publique.

- Votre distributeur se tient à votre disposition afin de vous informer et fournir tous compléments d'informations.

NB : Toutes les caractéristiques techniques valables au moment de l'impression (Août 2009) sont données par CHAUSSON à titre indicatif. Elles peuvent être sujettes à des modifications, dues souvent à des progrès techniques. Le certificat de réception (feuilles des mines) fait face aux autorités, notamment pour les poids et dimensions. Document non contractuel.



Twist
VANS

02 - 02 MAX - 03

PLANS Page 2
EQUIPEMENTS PORTEURS Page 2
CELLULE DE VIE Page 3

Flash
PROFILÉS

S2 - 04 - 06 - 08 - 12 - 14

PLANS Page 4
EQUIPEMENTS PORTEURS Page 5
CELLULE DE VIE Pages 10 à 14
MOTORISATIONS OPTIONNELLES Page 16

Flash
CAPUCINES

S1 - 01 - 03 - 11 - 13 - 15

PLANS Page 4
EQUIPEMENTS PORTEURS Page 5
CELLULE DE VIE Pages 10 à 15
MOTORISATIONS OPTIONNELLES Page 16

Welcome
PROFILÉS

WS - SWEET - 72 - 76 - 78 - 95

PLANS Page 6
EQUIPEMENTS PORTEURS Page 7
CELLULE DE VIE Pages 11 à 15
MOTORISATIONS OPTIONNELLES Page 16

Welcome
CAPUCINES

29 - 35

PLANS Page 6
EQUIPEMENTS PORTEURS Page 7
CELLULE DE VIE Pages 11 à 15
MOTORISATIONS OPTIONNELLES Page 16

Allegro
PROFILÉS



94 - 96 - 97

PLANS Page 8
EQUIPEMENTS PORTEURS Page 9
CELLULE DE VIE Pages 11 à 15
MOTORISATIONS OPTIONNELLES Page 16




Twist

V A N S



TEINTES CARROSSERIE



EQUIPEMENTS PORTEURS

TWIST 02 - TWIST 03 - TWIST 02 MAX

ACTIVE

PRESTIGE

	100 CH	120 CH	120 CH	157 CH
	FIAT DUCATO 33	FIAT DUCATO 33	FIAT DUCATO 33	FIAT DUCATO 33
Puissance moteur (KW - CH)	74 (100)	88 (120)	88 (120)	116 (157)
Masse maximale en charge techniquement admissible (Kg)	3300	3300	3300	3300
Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2885	2900	2900	2910
Masse tractable (Kg)	2000	2500	2500	2500
Empattement	4035	4035	4035	4035
Boîte de vitesses mécanique	5	6	6	6
Roues motrices	AV	AV	AV	AV
FIX and GO	S	S	S	S


CARACTERISTIQUES	TWIST 02 - TWIST 03 - TWIST 02 MAX			
	ACTIVE		PRESTIGE	
	100 CH	120 CH	120 CH	157 CH
	FIAT DUCATO 33	FIAT DUCATO 33	FIAT DUCATO 33	FIAT DUCATO 33
PORTEUR (Base standard)				
Puissance moteur (KW - CH)	74 (100)	88 (120)	88 (120)	116 (157)
Masse maximale en charge techniquement admissible (Kg)	3300	3300	3300	3300
Masse à vide en ordre de marche (Kg)	2885	2900	2900	2910
Masse tractable (Kg)	2000	2500	2500	2500
Empattement	4035	4035	4035	4035
Boîte de vitesses mécanique	5	6	6	6
Roues motrices	AV	AV	AV	AV
FIX and GO	S	S	S	S
DIMENSIONS				
Dimensions extérieures (L x l x H) mm	5995 x 2050 x 2650		5995 x 2050 x 2650	
Dimensions intérieures (L x l x H) mm	3685 x 1860 x 1890		3685 x 1860 x 1890	
EQUIPEMENTS				
PACK DE BASE				
Enjoliveurs	S	S	S	S
Prédisposition radio avec 4 HP	S	S	S	S
Verrouillage centralisé à télécommande	S	S	S	S
Lève-vitres électrique	S	S	S	S
Vitres teintées	S	S	S	S
Rétroviseurs électriques dégivrants (Sauf Active 100 CH)	S	S	S	S
ABS	S	S	S	S
Double Airbag	S	S	S	S
Sièges pivotants réglables en hauteur avec double accoudoir	S	S	S	S
PACK CLIM				
Climatisation manuelle (cabine)	■	O	S	S
PACK SÉCURITÉ PLUS (Incompatible pack auto.)				
ASR	■	O	S	S
Régulateur de vitesse	■	O	S	S
MEDIA PACK				
Autoradio CD avec commandes au volant	■	■	O	O
PACK AUTOMATIQUE (Incompatible Pack Sécurité Plus)				
Boîte automatique	■	■	■	O
Volant en cuir	■	■	■	O
COULEUR DE CARROSSERIE				
BLANC	S	S	S	S
PEINTURE METALLISEE : GRIS ACIER	■	O	O	O
PEINTURE METALLISEE : CHAMPAGNE	■	O	O	O
PEINTURE METALLISEE : BLEU LAGON	■	O	O	O

■ Non disponible S : De série O : Option

CELLULE DE VIE

TWIST

V A N S



CARACTERISTIQUES	TWIST 02	TWIST 03	TWIST 02 MAX	
PLACES				
Places homologuées (sans porte-moto)	4	4	4	
Couchage	2/3*	3	4/5	
DIMENSIONS LITS ET BANQUETTE				
Lit double arrière (L x l)	1900 x 1440 mm	1900 x 1300 / 1100	■	
Hauteur lit arrière	810 mm	810 mm	570 mm	
Couchage avant (Dinette)	1800 x 970	1850 x 1100	1800 x 970	
Lit double avant	■	■	■	
Couchette arrière basse (L x l)	■	■	1860 x 1440	
Couchette arrière haute (L x l)	■	■	1770 x 1320	
CUISINE				
Plaque de cuisson / Evier	2 feux / intégré	2 feux / intégré	2 feux / intégré	
Dimensions cuisine (L x l)	1000 x 430 mm	1200 x 510 mm	1000 x 430 mm	
Réfrigérateur (220V, 12V, gaz)	80 L	77 L	80 L	
SALLE DE BAINS				
Lavabo coulissant avec robinet chromé	S	S	S	
Douche	S	S	S	
Meuble haut rangement - Miroir	S	S	S	
WC pivotant Cassette Electronic Flush	S	S	S	
GAZ - EAU				
Coffre à gaz	2 x 7 Kg	2 x 7 Kg	2 x 7 Kg	
Chauffe-eau	10 L	10 L	■	
Chauffage Gaz-oil Air Top 2000 S	S	S	■	
Dual Top 6 kw avec chauffe-eau (capacité 11 L)	■	■	S	
Capacité eaux propres/ eaux usées	100/90	100/90	140/90	
ELECTRICITE				
Centrale de commande électronique analogique	S	S	S	
Chargeur batterie (max.)	15A	15A	15A	
Prise de courant intérieur 12V / 220 V	1/3	1/3	1/3	
Prédisposition batterie supplémentaire (batterie non fournie)	S	S	S	
CARACTERISTIQUES	TWIST 02 - TWIST 03 - TWIST 02 MAX			
EQUIPEMENT EXTERIEUR	ACTIVE		PRESTIGE	
	100 CH	120 CH	120 CH	157 CH
Marchepied électrique largeur (550 mm)	S	S	S	S
Lanterneau panoramique midi heki 700x500 mm Lanterneau (400 x 400)	S	S	2 Lanterneaux panoramiques 700 x 500	2 Lanterneaux panoramiques 700 x 500
Echelle galerie (A)	O	O	O	O
Porte-vélos (2 places) (B)	O	O	O	O
Porte-moto (C)	O (Sauf 02 MAX)	O (Sauf 02 MAX)	O (Sauf 02 MAX)	O (Sauf 02 MAX)
Attelage (D)	O (Sauf 02 MAX)	O (Sauf 02 MAX)	O (Sauf 02 MAX)	O (Sauf 02 MAX)
Pare chocs AV et AR peints	■	S / ■	S	S
Pare chocs Latéraux	■	■	S	S
EQUIPEMENT INTERIEUR				
Ceinture de sécurité 3 points (face à la route)	S	S	S	S
Sommier à lattes lit arrière	S	S	S	S
Appuie-têtes (sens de la marche)	S	S	S	S
Rideau séparation cabine	S	S	■	■
Store REMIS occultation cabine	■	■	S	S
Pré-équipement TV	S	S	S	S
Support TV	■	■	S	S
Housse sièges conducteur/passager	S	S	S	S
Moquette cabine / Moquette cellule	S/O	S/O	S/O	S/O
AUTRES				
Pack hiver**	■	O	S	S


■ Non disponible S : De série O : Option (*) dont 1 lit d'appoint (dinette) (**) Pack Hiver = Réchauffeur électrique des eaux usées et couverture grilles frigo (A) Pas compatible avec Porte vélos / (B) Pas compatible avec Echelle-Galerie / (C) Pas compatible avec Attelage (livré non monté) / (D) Pas compatible avec Porte moto (livré non monté)

Flash



PROFILÉS


Flash S2



2/3* 3 4
5.99 m




Flash 04



3/4* 4/5 4
5.99 m



Flash 06



6 5 4
6.69 m




Flash 08



4 5 4
6.69 m




Flash 12



3/4* 5 4
6.69 m



Flash 14




3/4* 5 4
6.69 m



CAPUCINES



Flash S1



5 4/5 4
5.99 m




Flash 01



5 4/5 4
5.99 m




Flash 03



6 5 6
6.42 m




Flash 11



6 5 5
7.07 m




Flash 13



6 5 6
6.79 m



Flash 15



6 6 6
6.79 m



Sur demande : se renseigner auprès de votre distributeur

EQUIPEMENTS PORTEURS

PROFILÉS

CAPUCINES

CARACTERISTIQUES	FLASH S2	FLASH 04	FLASH 06	FLASH 08	FLASH 12	FLASH 14	FLASH S1	FLASH 01	FLASH 03	FLASH 11	FLASH 13	FLASH 15
PORTEUR	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 33L 3450	FORD TRANSIT PLANCHER 350 M	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35L 3800	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35L 3800	FORD TRANSIT PLANCHER 350 L	FORD TRANSIT PLANCHER 350 L	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35L 3800	FORD TRANSIT PLANCHER 350 M	FORD TRANSIT PLANCHER 350 L	FORD TRANSIT CHASSIS 350 L ROUES JUMELÉES AR	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35L 3800	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35L 3800
Motorisation recommandée	2.3 L	2.2 L	2.3 L	2.3 L	2.2 L	2.2 L	2.3 L	2.2 L	2.2 L	2.4 L	2.3 L	2.3 L
Puissance moteur	130 CH	140 CH	130 CH	130 CH	140 CH	140 CH	130 CH	140 CH	140 CH	140 CH	130 CH	130 CH
Cylindrée en cm ³ (1)	2287 cm ³	2199 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³	2198 cm ³	2198 cm ³	2287 cm ³	2198 cm ³	2198 cm ³	2402 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³
Couple maxi Nm à Tr mn (1)	320 à 2000	310 à 1800-2400	320 à 2000	320 à 2000	310 à 1800-2400	310 à 1800-2400	320 à 2000	310 à 1800-2400	310 à 1800-2400	375 à 2000	320 à 2000	320 à 2000
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie 1980 mm	S	■	S	S	■	■	S	■	■	■	S	S
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	■	S	S	■	■	S	■	■	■	■	■
Sièges cabine double accoudoir	S	■	S	S	■	■	S	■	■	■	S	S
Housses sièges cabine assortis tissus ambiance cellule (1 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Air bag conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passager	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S + HP	S	S + HP	S + HP	S	S	S + HP	S	S	S	S + HP	S + HP
Occultation cabine par rideaux isolants	0	0	S	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tapis de sol cabine de conduite (2 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation de cabine (25 Kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Radars de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Peinture gris métallisée cabine / spoiler (20 Kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Régulateur de vitesse	0	S	0	0	S	S	0	S	S	S	0	0

POIDS (Porteur Base standard)												
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	2805	2788	2971	2915	2818	2838	2677	2878	2888	3078	2916	2989
Masse maximale en charge techniquement admissible	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

DIMENSIONS												
Longueur Hors Tout (sans échelle)	5.99	5.99	6.69	6.69	6.69	6.69	5.99	5.99	6.42	7.07	6.79	6.79
Largeur Hors Tout	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Hauteur Hors Tout (sans galerie)	2.71	2.71	2.89	2.71	2.71	2.71	3.10	2.93	2.93	3.08	3.10	3.10
Hauteur intérieure	1.95	1.95	2.11	1.95	1.95	1.95	2.05 / 2.08	2.06 / 2.14	2.06 / 2.14	2.03 / 2.11	2.05 / 2.08	2.05 / 2.08
Empattement	3.45	3.30	3.80	3.80	3.75	3.75	3.80	3.30	3.75	3.95	3.80	3.80

NOMBRE DE PLACES (Porteur base standard)												
Places assises carte grise sans porte-moto (2)	4	4	4	4	4	4	4	4	6	5	6	6
Places repas	3	4 / 5	5	5	5	5	4 / 5	4 / 5	5	5	5	6
Places couchage	2 / 3*	3 / 4*	6	4	3 / 4*	3 / 4*	5	5	6	6	6	6


■ : Montage impossible S : De série O : Option (1) Données constructeurs automobiles (2) sous réserve homologation *Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option

Welcome




PROFILÉS


Welcome WS




Welcome 72




Welcome SWEET




Welcome 76



Welcome 95




Welcome 78




CAPUCINES



Welcome 29



Welcome 35



EQUIPEMENTS PORTEURS

PROFILÉS

CAPUCINES

CARACTERISTIQUES	WELCOME WS	WELCOME SWEET	WELCOME 72	WELCOME 76	WELCOME 78	WELCOME 95	WELCOME 29	WELCOME 35
PORTEUR	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 33 L 3450	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35 L 3800	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35 L 3800	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35 L 4035	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35 L 4035	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35 L 4035	FIAT DUCATO CHASSIS SPECIAL CC 35 L 4035	FORD TRANSIT CHASSIS 350 L ROUES JUMELÉES AR
Motorisation recommandée	2.3 L	2.3 L	2.3 L	2.3 L	2.3 L	2.3 L	2.3 L	2.4 L
Puissance moteur	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	130 CH	140 CH
Cylindrée en cm ³ (1)	2287 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³	2402 cm ³
Couple maxi Nm à Tr mn (1)	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000	375 à 2000
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S	S	S	S	S	S
Essieu AR à voie élargie 1980 mm	S	S	S	S	S	S	S	■
ABS	S	S	S	S	S	S	S	S
Direction assistée	S	S	S	S	S	S	S	S
Rétroviseurs réglables électriquement	S	S	S	S	S	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S	S	S	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S	S	S	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S	S	S	S	S	■
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S	S	S	S	S	■
Housses sièges cabine assortis tissu ambiance cellule	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag conducteur	S	S	S	S	S	S	S	S
Air bag passager	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S + HP	S
Occultation cabine par rideaux isolants	S	S	S	S	S	S	S	S
Tapis de sol cabine de conduite	S	S	S	S	S	S	S	S
Climatisation de cabine	O	O	O	O	O	O	O	O
Radars de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	O	O	O	O	O	O	O	O
Peinture gris métallisée cabine / spoiler	O	O	O	O	O	O	■	■
Régulateur de vitesse	O	O	O	O	O	O	O	S

POIDS (Porteur Base standard)

Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	2868	2894	3075	3080	3159	3095	3063	3158
Masse maximale en charge techniquement admissible	3300	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500

DIMENSIONS

Longueur Hors Tout (sans échelle)	5.99	5.99	6.84	7.23	7.39	7.04	7.07	7.07
Largeur Hors Tout	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30
Hauteur Hors Tout (sans galerie)	2.76	2.89	2.76	2.76	2.76	2.76	3.10	3.08
Hauteur intérieure	1.98	2.11	1.98	1.98	1.98	1.98	2.05 / 2.08	2.03 / 2.11
Empattement	3.45	3.80	3.80	4.03	4.03	4.03	4.03	3.95

NOMBRE DE PLACES (Porteur base standard)

Places assises carte grise sans porte-moto (2)	4	4	4	4	4	4	5	4
Places repas	4 / 5	4 / 6	4 / 5	4 / 5	4 / 5	4 / 5	6	4 / 5
Places couchage	3 / 4*	4	3 / 4*	3	3 / 4*	3 / 4*	6	6


Sur demande : se renseigner auprès de votre distributeur

■ : Montage impossible S : De série O : Option (1) Données constructeurs automobiles (2) sous réserve homologation *Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option


PROFILÉS




Allegro 94



Allegro 97



Allegro 96



CARACTERISTIQUES	EQUIPEMENT PORTEURS		
	PROFILÉS		
	ALLEGRO 94	ALLEGRO 96	ALLEGRO 97
PORTEUR	FIAT DUCATO SPECIAL CHASSIS CC 35 L 4035	FIAT DUCATO SPECIAL CHASSIS CC 35 L 4035	FIAT DUCATO SPECIAL CHASSIS CC 35 L 4035
Motorisation recommandée	2.3 L	2.3 L	2.3 L
Puissance moteur	130 CH	130 CH	130 CH
Cylindrée en cm ³ (1)	2287 cm ³	2287 cm ³	2287 cm ³
Couple maxi Nm à Tr mn (1)	320 à 2000	320 à 2000	320 à 2000
Boîte de vitesse mécanique à 6 rapports	S	S	S
Essieu AR à voie élargie 1980 mm	S	S	S
ABS	S	S	S
Direction assistée	S	S	S
Rétroviseurs réglables électriquement	S	S	S
Vitres électriques	S	S	S
Verrouillage centralisé portes cabine	S	S	S
Antidémarrage	S	S	S
Siège chauffeur réglable en hauteur	S	S	S
Siège passager réglable en hauteur	S	S	S
Sièges cabine double accoudoir	S	S	S
Housses sièges cabine assortis tissus ambiance cellule	S	S	S
Air bag conducteur	S	S	S
Air bag passager	S	S	S
Prééquipement radio cabine	S + HP	S + HP	S + HP
Occultation cabine par rideaux isolants	S	S	S
Tapis de sol cabine de conduite	S	S	S
Climatisation de cabine	O	O	O
Radar de recul avec avertisseur sonore en cabine conduite	S	S	S
Peinture gris métallisée cabine / spoiler	O	O	O
Régulateur de vitesse	O	O	O
POIDS (Porteur Base standard)			
Masse à vide en ordre de marche (+/- 5%)	3152	3150	3150
Masse maximale en charge techniquement admissible	3500	3500	3500
DIMENSIONS			
Longueur Hors Tout (sans échelle)	7.03	7.30	7.30
Largeur Hors Tout	2.30	2.30	2.30
Hauteur Hors Tout (sans galerie)	2.75	2.75	2.75
Hauteur intérieure	1.95	1.95	1.95
Empattement	4.03	4.03	4.03
NOMBRE DE PLACES (Porteur base standard)			
Places assises carte grise sans porte-moto (2)	4	4	4
Places repas	4 / 5	4 / 5	4 / 5
Places couchage	3 / 4*	3 / 4*	3 / 4*

Sur demande : se renseigner auprès de votre distributeur

■ : Montage impossible S : De série O : Option (1) Données constructeurs automobiles (2) sous réserve homologation *Couchage supplémentaire possible avec accessoire en option

CELLULE DE VIE	FLASH												WELCOME								ALLEGRO			
	PROFILÉS						CAPUCINES						PROFILÉS				CAPUCINES				PROFILÉS			
CARACTERISTIQUES	FLASH S2	FLASH O4	FLASH O6	FLASH O8	FLASH 12	FLASH 14	FLASH S1	FLASH O1	FLASH O3	FLASH 11	FLASH 13	FLASH 15	WELCOME WS	WELCOME SWEET	WELCOME 72	WELCOME 76	WELCOME 78	WELCOME 95	WELCOME 29	WELCOME 35	ALLEGRO 94	ALLEGRO 96	ALLEGRO 97	
EXTERIEUR																								
Carrosserie polyester	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Stabilisateur arrière (18 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Marchepied	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	■	■	■	S	■	■	■	■	■	S	■	■	■	
Coffre de rangement avec accès extérieur	S	Garage	S	S	S	S	S	Garage	S	Garage	Garage	S	Garage	S	S	S	S	Garage	S	Garage	Garage	S	S	
Coffre gaz 2 bouteilles 13 Kg propane	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	S	S	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	S	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	1 x 13 Kg	S	1 x 13 Kg	S	S	1 x 13 Kg	S	S	S
Pattes de fixation porte vélos	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
INTERIEUR																								
Rideau séparation cabine / cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Porte d'entrée avec moustiquaire (1 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Fenêtres double vitrage avec combiné stores moustiquaire	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	S SEITZ	
Lanterneau panoramique 700 x 500	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	■	S	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Lanterneau panoramique 900 x 600	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Toit panoramique cabine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S	S	S	S	■	■	S	S	S	
Lanterneau Ventilateur / Extracteur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Ceintures de sécurité 2 x 3 points face route	1 x 3 / 1 x 2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2 x 2	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Ceintures de sécurité places opposées route	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S	S	■	■	■	■	■	■	S	S	■	■	■	
Emplacement TV	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Support TV (écran plat) (4 Kg)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Pied table télescopique électrique (T SYSTEM)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S	S	S	■	S	S	S	S	
Séparation couchage	■	■	■	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	■	S	S	■	S	S	■	S	S	S	
CUISINE																								
Evier et réchaud 3 feux encastrés	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	2 feux	2 feux	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
Réfrigérateur gaz 12V / 220V	90 L	90 L	145 L	145 L	100 L	100 L	145 L	90 L	100 L	145 L	145 L	145 L	97 L	90 L	100 L	150 L	150 L	100 L	150 L	150 L	175 L AES	175 L AES	175 L AES	
Hotte aspirante	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S	

■ : Montage impossible S : De série O : Option

CELLULE DE VIE	FLASH												WELCOME								ALLEGRO		
	PROFILÉS						CAPUCINES						PROFILÉS				CAPUCINES				PROFILÉS		
	FLASH S2	FLASH O4	FLASH O6	FLASH O8	FLASH 12	FLASH 14	FLASH S1	FLASH O1	FLASH O3	FLASH 11	FLASH 13	FLASH 15	WELCOME WS	WELCOME SWEET	WELCOME 72	WELCOME 76	WELCOME 78	WELCOME 95	WELCOME 29	WELCOME 35	ALLEGRO 94	ALLEGRO 96	ALLEGRO 97
SALLE DE BAINS																							
WC Cassette extractible de l'extérieur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Douche séparée	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Bac à douche double bonde	S	S	■	■	S	S	S	S	■	■	S	S	S	S	■	S	■	■	■	■	■	■	■
Lavabo fixe - armoire de toilette	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fenêtre double vitrage opaque	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lanterneau avec moustiquaire	S	S	■	■	S	S	S	S	■	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
EQUIPEMENT EAU																							
Capacité eau propre / homologué	105 L	130 L	140 L	140 L	130 L	130 L	140 L	130 L	130 L	128 L / 70 L	140 L	140 L	140L	105 L	140 L	140 L	140 L	140 L	140 L / 70 L	127 L / 70 L	140 L / 100 L	140 L / 100 L	140 L / 100 L
Capacité eaux usées	105 L	102 L	109 L	109 L	102 L	100 L	105 L	102 L	100 L	102 L	109 L	109 L	105L	105 L	105 L	109 L	105 L	105 L	105 L	102 L	100 L	109 L	100 L
Réservoir eaux usées isolé	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	O	O	O	O	O	O	■	■	S	S	S
Chauffe eau à accumulation avec allumage électronique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
CHAUFFAGE																							
Combiné chauffage / chauffe eau avec air pulsé	■	■	Combi 4	Combi 4	■	■	■	■	■	Combi 6	■	■	■	■	■	Combi 4	DUALTOP	Combi 4	Combi 6	DUALTOP	Combi 4	Combi 4	Combi 4
Chaudière utilisant le carburant du véhicule avec circuit air pulsé	S	S	■	■	S	S	S	S	S	■	S	S	S	S	S	■	S	■	■	S	■	■	■
Chauffage utilisable en roulant	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Sortie air chaud en capucine	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	■	■	■
EQUIPEMENT ELECTRIQUE																							
Spots halogène et / ou LED	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage dans coffre	■	S	■	■	■	■	■	S	■	S	S	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Eclairage extérieur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Transformateur 220 V / 12 V avec chargeur	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Tableau de contrôle électronique	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eau propre	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Niveau eaux usées	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Témoin de niveau de charge des batteries	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alarme basse tension batterie cellule	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prise 220 V	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	3	3	4
Prise 12V	2	2	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	2	2	2	2	2	3
Prééquipement TV 12 V / 220 V / Antenne	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Prééquipement radio 2HP cellule (1 Kg)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Indication température extérieure / intérieure	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S

CELLULE DE VIE	FLASH												WELCOME								ALLEGRO		
	PROFILÉS						CAPUCINES						PROFILÉS				CAPUCINES				PROFILÉS		

CARACTERISTIQUES	FLASH S2	FLASH O4	FLASH O6	FLASH O8	FLASH I2	FLASH I4	FLASH S1	FLASH O1	FLASH O3	FLASH I1	FLASH I3	FLASH I5	WELCOME WS	WELCOME SWEET	WELCOME 72	WELCOME 76	WELCOME 78	WELCOME 95	WELCOME 29	WELCOME 35	ALLEGRO 94	ALLEGRO 96	ALLEGRO 97
------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	------------	---------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DIMENSIONS COUCHAGES

Couchage capucine	■	■	■	■	■	■	155 x 203	155 x 217	155 x 217	155 x 203	155 x 203	155 x 203	■	■	■	■	■	■	155 x 203	155 x 203	■	■	■
Couchage dinette centrale ou avant	■	50 / 90 x 215	120 x 215 / 110 x 191	120 x 215	50 / 90 x 215	50 / 90 x 215	50 / 90 x 215	50 / 90 x 215	130 x 176	120 / 100 x 215	130 x 176	130 x 176	50 / 90 x 215	100 x 184 / 140/129 x 193	110 / 50 x 215	110 / 77 x 215	55 x 110	55 / 90 x 215	130 x 176	120 / 100 x 215	120 / 74 x 210	110 / 61 x 210	110 / 56 x 210
Couchage couchette inférieure	■	■	■	■	■	■	82 / 66 x 215	■	82 / 66 x 215	■	■	82 / 66 x 215	■	■	■	■	■	■	82 / 70 x 215	■	■	■	■
Couchage couchette supérieure	■	■	■	■	■	■	82 / 66 x 215	■	82 / 66 x 215	■	■	82 / 66 x 215	■	■	■	■	■	■	82 / 70 x 215	■	■	■	■
Couchage lit fixe AR	135 x 190	136 / 117 x 205	135 x 190	135 x 190	140 x 190	84 x 206 / 84 x 206	■	136 / 117 x 205	■	135 / 126 x 210	140 / 126 x 210	■	136 / 117 x 210	■	140 x 190	140 x 195	140 x 190	85 x 192 / 85 x 207	■	149 / 138 x 210	132 / 120 x 206	78 x 188 / 82 x 197	140 x 190
Hauteur utile matelas / plafond lits AR sur GA	■	de 70 à 105	■	■	■	■	■	de 83 à 116	■	de 101 à 79	78 à 80	■	de 73 à 108	■	■	■	■	84	■	de 86 à 89	de 71 à 106	■	■
Hauteur lit avant matelas / plafond	■	■	■	72	■	■	60 / 63	60 / 63	60 / 63	71 / 74	60 / 63	60 / 63	■	132 / 72	■	■	■	■	60 / 63	71 / 74	■	■	■
Sommier avec têtes de lit et pieds réglables séparément	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	S	S	S
Réglages hauteur lit permanent sur garage	■	EASYBED	■	■	■	■	■	EASYBED	■	S	■	■	EASYBED	■	■	■	■	■	■	■	EASYBED LUXE	■	■
Accessoire extension couchage dinette	■	o	■	■	o	o	■	■	■	■	■	■	o	■	o	■	o	o	■	■	o	o	o
Accessoire couchette cabine 100 x 165	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

DIMENSIONS COFFRES : Accès utiles (Hauteur x Largeur) - Volumes coffres (dm³)

Portillon latéral côté droit	■	1145 x 845	■	■	895 x 590	445 x 1445	1145 x 590	1145 x 845	1145 x 590	1295 x 845	1145 x 845	1145 x 590	1145 x 845	■	895 x 580	1445 x 445 / 385 x 795	895 x 580	1045 x 845	1145 x 590 / 265 x 1345	1145 x 845	1145 x 845	■	590 x 725
Portillon latéral côté gauche	1045 x 590	795 x 385	■	■	545 x 320	385 x 795	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	795 x 385	895 x 590	1045 x 590	545 x 320	■	795 x 385	1045 x 845	895 x 590	895 x 590	1145 x 590	445 x 1445	■
Portillon Face arrière	■	■	385 x 795	385 x 795	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Volume brut coffre principal dm ³	730	2900 / 1950	740	740	1300	1350	600	2900 à 1950	600	2660 à 3270	2260	640	2850 à 1900	630	1500	700	1550	2550	850	2500	2750 maxi / 1900 mini	600	700

AUTRES EQUIPEMENTS

Attelage (24 Kg)	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Porte-moto * (64 Kg)	■	■	o	o	■	■	o	■	o	o	o	o	■	o	o	o	■	o	o	o	o	o	o

* L'équipement optionnel "porte moto" peut dans certains cas modifier le nombre de places carte grise. Information auprès de votre concessionnaire.
 (1) Certains accessoires lourds, tels que des stores de grandes dimensions ou des groupes électrogènes peuvent vous être proposés sur le marché. La masse de ces accessoires viendra en déduction de la charge utile et pourra éventuellement amener à réduire le nombre réel de passagers. Il conviendra donc de s'assurer que les charges maximales sur les essieux et la masse de charge techniquement admissible ne sont pas dépassées lors du chargement complet du véhicule.

■ : Montage impossible S : De série o : Option